

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

## 4060-OP-C-C90 DPA - Micro lavalier Omnidirectionnel CORE+ 4060, Marron, MicroLoc

CARACTERISTIQUES GENERALES:

Réf: 4060-OP-C-C90



4060-OP-C-C90 DPA - Micro lavalier Omnidirectionnel CORE+ 4060, Marron, MicroLock

Micro cravate omnidirectionnel CORE+ 4060 Marron MicroLock - DPA

Le micro cravate DPA CORE+ 4060 en finition marron est conçu pour offrir une restitution sonore d'une grande fidélité dans un format ultra-discret. Grâce à sa directivité omnidirectionnelle et à sa technologie CORE+, il garantit une captation claire et naturelle, même dans des environnements exigeants. Sa couleur marron permet un camouflage optimal sur des peaux mates ou dans les costumes sombres, ce qui en fait un choix idéal pour les productions audiovisuelles, le théâtre ou les interviews en extérieur.

## Caractéristiques Principales :

Directivité : Omnidirectionnelle pour un son naturel quel que soit l?angle de la source

Technologie CORE+ : Offre une distorsion réduite et une dynamique accrue

Coloris : Marron, idéal pour un camouflage discret

Connecteur : MicroDot avec système MicroLock pour une fixation sécurisée Compatibilité : Fonctionne avec la majorité des systèmes sans fil via adaptateur Grilles incluses : Soft Boost et High Boost pour ajuster la réponse en fréquence

Construction robuste : Câble renforcé en Kevlar, résistant à l'humidité et aux manipulations répétées

Spécifications Techniques :



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Réponse en fréquence : 20 Hz ? 20 kHz Sensibilité : 20 mV/Pa ±3 dB à 1 kHz Niveau de bruit équivalent : Typ. 23 dB(A)

Pression acoustique maximale : Jusqu?à 134 dB SPL (crête)

Impédance de sortie : 30 ? 40 ?

Alimentation: 5 à 10 V via adaptateur DPA, ou 48V en mode XLR (avec DAD6001-BC)

Consommation: Typ. 1,5 mA (micro seul)

Dimensions: Longueur: 12,7 mm? Diamètre: 5,4 mm

Poids: 7,5 g avec câble et connecteur

Longueur de câble : 1,8 m

Plage de température : -40°C à +45°C Humidité relative : Jusqu?à 90%

## Points Forts:

Format miniature adapté aux tournages et captations invisibles

Qualité sonore de studio dans un micro discret

Technologie primée par l?Académie des arts et des sciences du cinéma

Idéal pour la voix parlée et les instruments acoustiques à faible distance

Grilles interchangeables permettant une adaptation acoustique selon le placement

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN: 5713055026141
Données non contractuelles	