

4BAR Quad ILS Chauvet DJ - Set de 4 projecteurs RGBA avec commande à pied, auto**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :	4BARQUADILS
Alimentation :	Secteur Français

4BAR Quad ILS Chauvet DJ - Set de 4 projecteurs RGBA avec commande à pied, auto, DMX et ILS

4BAR Quad ILS Chauvet DJ - Set de 4 projecteurs RGBA avec commande à pied, auto, DMX et ILS

4BAR Quad ILS est une solution d'éclairage wash complète équipée de LED quatre couleurs (RGBA) à haute intensité qui peuvent être contrôlées sans fil via le pédalier inclus ou le contrôleur IRC-6 en option. Pour toujours plus de simplicité, la compatibilité ILS vous permet de créer facilement et rapidement des spectacles de lumière coordonnés sur un nombre illimité de différents types de projecteurs. Générez des températures de couleur naturelles et chaudes avec de l'ambre percutant et obtenez une couverture totale de la zone en positionnant individuellement les 4 têtes réglables. 4BAR Quad ILS est compatible avec D-Fi USB pour la programmation maître/esclave ou DMX sans fil. Un trépied pratique et un sac de transport sont inclus pour une installation sans effort et un démontage rapide. 4BAR Quad ILS se fixe en toute sécurité à de la structure avec ses boulons intégrés, vous laissant différentes options de montage.

Caractéristiques Principales :

- Solution d'éclairage wash complète équipée de LED quatre couleurs (RGBA) à haute intensité
- Compatible ILS pour utilisation dans l'écosystème ILS
- Générez des températures de couleur naturelles et chaudes avec les LEDs ambre percutantes
- Contrôle sans fil prêt à l'emploi avec la pédale de commande incluse ou le contrôleur IRC-6 en option
- Montage et démontage en quelques minutes grâce au trépied et aux sacs de transport inclus
- Compatibilité D-Fi? USB pour un contrôle sans fil maître/esclave ou DMX
- Couverture totale de la pièce ou de la scène grâce à 4 têtes réglables individuellement



Augmentez les options de montage en fixant en toute sécurité à de la structure à l'aide de boulons intégrés

Spécifications Techniques :

Canaux DMX : 4, 6 ou 19

Connecteurs DMX : XLR 3 broches

Source lumineuse : 28 LEDs (quad-color RGBA) 3,5 W, (1,3 A), durée de vie environ 50 000 heures

Fréquence stroboscopique : de 0 à 20 Hz

Angle de faisceau : 14°

Angle du champ : 23°

Éclairage lumineux : 2,353 lux @ 2 m (par tête)

Tension d'entrée : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)

Puissance et intensité :

80 W, 1,2 A @ 120 V, 60 Hz

78 W, 0,6 A @ 230 V, 50 Hz

Poids : 12,2 lb (5,5 kg)

Dimensions : 45,7 x 2 x 12 in (1186 x 50,8 x 305 mm)

Homologations : CE, RoHS, UKCA

Fréquence en Fonctionnement (D-Fi) : de 2.412 à 2.484 GHz

Fréquence en Fonctionnement (pédalier) : 433 MHz

Distance Maxi sans Objet (pédalier) : 100 ft (30.5 m)

Pile du Pédalier : 9 V

Hauteur : 7 ft 4 in (2,2 m)

Convient aux Trépieds diamètre : 1,5 in (36,80 mm)

Taille du support d'accroche : M10 (1,5 mm pitch)

Poids (pédalier) : 1,2 lb (0,6 kg)

Taille (pédalier) : 16,5 x 5,2 x 1,5 in (419 x 132 x 38 mm)

Contrôleurs Optionnels : IRC-6, D-Fi USB

Points Forts :

Solution d'éclairage wash complète équipée de LED quatre couleurs (RGBA) à haute intensité

Compatible ILS pour utilisation dans l'écosystème ILS

Générez des températures de couleur naturelles et chaudes avec les LEDs ambre percutantes

Contrôle sans fil prêt à l'emploi avec la pédale de commande incluse ou le contrôleur IRC-6 en option

Montage et démontage en quelques minutes grâce au trépied et aux sacs de transport inclus

Compatibilité D-Fi? USB pour un contrôle sans fil maître/esclave ou DMX

Couverture totale de la pièce ou de la scène grâce à 4 têtes réglables individuellement

Augmentez les options de montage en fixant en toute sécurité à la structure à l'aide de boulons intégrés

PROZIC^{COM}



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 781462223502001

Données non contractuelles