


Defender MiCRO 2 - passage de câble certifié à 2 canaux

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-86100



Defender MiCRO 2 - passage de câble certifié à 2 canaux

Ce nouveau passage de câble Defender Micro2 est utilisable en intérieur ou extérieur.
Son revêtement nouveau et exclusif Grip3d permet une sécurité optimale lorsqu'il est utilisé en lieu public

Nouveau revêtement Grip 3D avec découpe laser

Système breveté de nettoyage autonome de la charnière du capôt

2 canaux 35 x 30 mm

Charge max approximative. 2 t / 20 x 20 cm

Protection anti feu avec certification B2 (DIN 4 102) DEKRA-certified (DIN 31000, EN 61537)

Résiste aux acides, solvants et pétrole

Dimensions 1005 x 273 x 48 mm, poids approx. 5.2 kg

Garantie 5ans

Type de produit

Passages de câbles

Type
2 canaux

Largeur
273 mm

Hauteur (mm)
48 mm

Longueur (mm)
1005 mm

Canaux
2

Largeur canal 1
35 mm

Hauteur canal 1
30 mm

Largeur canal 2
35 mm

Hauteur canal 2
30 mm

Matériau
Élastomère thermoplastique

Charge admissible
env. 2 tonnes pour une surface de 20 x 20 cm

Résistance aux produits chimiques
Résiste à l'eau, Résiste à l'huile, Résiste à l'acide, Résiste à l'essence



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Dureté :
88 Shore \pm 4 Shore

Classe d''inflammabilité :
B2

Température d''utilisation
-30°C à 60°C

Poids
5,2 kg

Particularité
Certifié DEKRA

Packaging :

Dimensions produit :	273mm X 1005mm	Poids : 5Kg	EAN : 4049521407550
----------------------	----------------	-------------	---------------------

Données non contractuelles