PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Cameo INSTANT AIR 2000 PRO Machine à vent DMX et télécommande très haut débit



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-CLIA2000PRO

Cameo INSTANT AIR 2000 PRO Machine à vent DMX et télécommande très haut débit 56m3 par m

Elle assure des effets spectaculaires et dynamiques lors de vos événements : la Cameo Instant Air 2000 Pro. La machine à vent professionnelle de grande puissance atteint un flux d'air de 56 m³ par minute. Elle génère une énorme quantité d'effets de vent, d'une légère brise à de violentes bourrasques grâce au réglage de précision de la vitesse du ventilateur par incréments de 1 pour cent. L'orientation du flux d'air est réglable progressivement.

L'Instant Air 2000 Pro est pilotable via DMX ou en mode autonome et est livrée avec une télécommande radio confortable à utiliser. Elle possède des entrées/sorties DMX sur connecteurs 3 et 5 broches, un afficheur LED bien lisible et travaille pratiquement sans bruit grâce à son ventilateur extrêmement silencieux de 31 cm. L'Instant Air 2000 Pro de Cameo convient parfaitement aux défilés de mode, aux studios de télévision et de photographie, au théâtre, aux parcs d'attraction, aux concerts en live et peut être posée au sol ou suspendue sur des traverses. Elle complète par ailleurs parfaitement les machines à brouillard et augmente leur effet.

Machine à vent professionnelle haute puissance
Flux d'air maximal 56 m³ par minute
Ventilateur silencieux, diamètre 31 cm
Vitesse du ventilateur réglable de 1 à 100 par incréments de 1 %
Réglage progressif de l'orientation du flux d'air
Pilotage en mode DMX et mode autonome
Télécommande radio fournie
Placement au sol et suspension sur traverses

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de produit
Machine à fumée et à vent

Type
Machine à vent

Débit d'Air Maximal
56 m³/min

Vitesse du vent
12 m/s

Max. allure
2500 RPM

Diamètre Ventilateur
310 mm

Entrée DMX
Connecteur XLR mâle 3 points, Connecteur XLR mâle 5 points

Sortie DMX
Connecteur XLR femelle 3 points, Connecteur XLR femelle 5 points

Modes DMX
1 canaux

Fonctions DMX
Speed

Réglages
Bas, Haut, Start

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Indicateurs
écran LED

Tension secteur
24 V AC, 50 Hz

Consommation électrique
270 W

Embase secteur
pour câble muni d'un connecteur avec prise de terre (type E / CEE 7/7)

Fusible
T3,15AL / 250 V (5 x 20 mm)

Température ambiante
0 - 40 °C

Taux d'hygrométrie relative
< 85 %, pas de condensation

Couleur coffret
noir

Diamètre
385 mm

Hauteur (mm)
515 mm

Poids
10,9 kg

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 11Kg	EAN : 4049521389405
		Données non contractuelles