

## Cameo INSTANT FOG 1700 T PRO - Machine à fumée pro 1 700 W en flight

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-CLIF1700TPRO



### Cameo INSTANT FOG 1700 T PRO - Machine à fumée pro 1 700 W en flight

Avec ses effets atmosphériques spectaculaires et comme complément impressionnant de tout show lumineux, l'INSTANT FOG 1700 T PRO représente le choix parfait pour les spectacles vivants, les discothèques, les théâtres et les productions télévisées et cinématographiques. La puissante machine à brouillard de tourisme avec sa construction robuste est spécialement équipée pour les utilisations professionnelles sans ménagement.

Elle offre une puissance de chauffage élevée de 1 700 W et remplit, grâce à sa grande capacité d'émission de 700 m<sup>3</sup> par minute, de vastes scènes et lieux événementiels d'épaisses nappes de brouillard après un temps de préchauffage de seulement 7 minutes. Avec un débit de 150 ml/min à une émission de 100 %, la consommation de liquide est très faible, le réceptacle accueille des bidons jusqu'à une contenance de 5 litres pour une longue durée de fonctionnement.

L'INSTANT FOG 1700 T PRO est commandée par DMX en mode 3 canaux ou l'écran LCD facilement lisible à quatre boutons. Elle possède des entrées et sorties DMX 3 et 5 broches et un adaptateur pour tuyau de 100 mm intégré au cas où le brouillard de la machine doit être expulsé à distance de la machine. Un dispositif de coupure automatique pratique évite tout endommagement de la pompe en cours de remplissage du réservoir.

- Machine à fumée de tournée de 1 700 watts
- Construction robuste, à l'épreuve de la route
- Pilotage en mode DMX et mode Standalone
- Écran LC à contraste élevé pour exploitation facile
- Mode Maître/Esclave



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Réceptacle intégré pour bidon de fluide jusqu'à 5 litres

Adaptateur pour tuyau de 100 mm intégré

Dispositif de coupure automatique de la pompe en cas d'absence de fluide dans le réservoir

Idéal pour les spectacles vivants, discothèques, théâtres, productions télévisées et cinématographiques

#### Type

Machine à Fumée

#### Puissance

1700 W

#### Durée de préchauffage

env. 7 min

#### Persistance du brouillard

env. 40 secondes à une émission de 100 % / non-stop à une émission de 50 %

#### Durée de post-chauffe

60 secondes

#### Capacité du réservoir à fluide et consommation

5 l, 150 ml/min

#### Entrée DMX

Connecteur XLR mâle 3 points, Connecteur XLR mâle 5 points

#### Sortie DMX

Connecteur XLR femelle 3 points, Connecteur XLR femelle 5 points

#### Modes DMX

3 canaux

#### Fonctions DMX

Intervalle, Quantité de brouillard

Fonctions autonomes

Quantité de brouillard, Instant Fog, Intervalle

Réglages

Contrôle à distance, Mode, Value Up, Enter, Value Down

Indicateurs

Écran LCD, Eclairage de la boîte, touches d'éclairage

Tension secteur

230 Volts / 50-60 Hz, 230 - 240 V, 50/60 Hz, Neutrik PowerCON TRUE1

Consommation électrique

1800 W

Protection contre la Surchauffe

Élément chauffant muni d'un thermostat

Embase secteur

Connecteur Power Twist, pour câble muni d'un connecteur avec prise de terre (type E / CEE 7/7)

Fusible

T10AL (5 x 20 mm)

Température ambiante

5 - 40 °C

Taux d'hygrométrie relative

< 85 %, pas de condensation

Matériau boîtier

Contreplaqué, Métal

Couleur coffret

noir



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Dimensions avec couvercle (L x H x P)  
550 x 265 x 465 mm

Largeur \* Hauteur \* Longueur  
465 mm \* 255 mm \* 550 mm

#### Autres propriétés

Câble secteur, Couvercle de bidon spécial avec valve de ventilation et tuyau d'aspiration, Flightcase avec couvercle, serrures papillon et poignée de transport, 4 x pieds en caoutchouc

Poids  
25 kg

Packaging :			
Dimensions produit :	465mm X 550000mm	Poids : 25Kg	EAN : 4049521305481
<i>Données non contractuelles</i>			