

Cameo MULTI FX BAR EZ - Système d'éclairage à 3 effets lumineux pour DJ mobiles

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-CLMFXBAREZ



Cameo MULTI FX BAR EZ - Système d'éclairage à 3 effets lumineux pour DJ mobiles et groupes

Grâce à ses 3 impressionnants effets lumineux pré-installés, la Multi FX Bar EZ de Cameo constitue une solution globale avantageuse pour les DJ mobiles, les artistes solo et les groupes. Le système complet se compose de quatre projecteurs PAR, de deux effets derby à LED et de quatre stroboscopes à LED intégrés dans la traverse. De quoi assurer, à chaque spectacle, des éclairages riches en couleurs, des rayons lumineux tournants dans toute la salle et de fascinants effets de ralenti.

Grâce à son embase pour pied intégrée, la Multi FX Bar EZ se monte en un clin d'œil, et elle est immédiatement prête à l'emploi. Elle offre plusieurs options de contrôle par DMX, ainsi qu'un afficheur à 4 touches et la pédale sans fil, ou télécommande infrarouge, fournis tous deux à la livraison. Le mode DMX à 7 canaux permet d'installer rapidement vos propres chenillards. Une sélection de programmes fantastiques pour le mode automatique et la fonction de pilotage par la musique assurent un light show fascinant comme lors de l'utilisation comme simple barre 4 projecteurs.

La Cameo Multi FX Bar EZ est livrée avec une sacoche de rangement solide pour un transport facile ; elle se connecte facilement en cascade, pour des effets encore plus spectaculaires. Elle offre par ailleurs la possibilité de monter un projecteur supplémentaire.

Solution complète avec 3 effets impressionnants : 4 spots LED très lumineux, 2 effets tournants derby à LED et 4 stroboscopes à LED

Mise en œuvre très rapide, traverse pré-installée pour fixation sur pied

Livrée avec sac de transport très pratique, sélecteur au pied sans fil, télécommande infrarouge et support pour



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

montage sur structure métallique

Programmes intégrés pour des shows lumineux fascinants

Nombreuses possibilités de pilotage via DMX : télécommande infrarouge ou sélecteur au pied sans fil et pilotage par la musique

Contrôle innovant des programmes automatiques avec couleur d'avant- et d'arrière-plan et sélection des grilles optiques

Mode DMX à 7 canaux pour réaliser rapidement vos propres chenillards

Effets tous utilisables séparément ou en simultanément et fonctionnement possible comme simple barre à 4 projecteurs sans derby et stroboscope

4 spots PAR utilisant 12 LED de haute efficacité, LED RGBWA + UV

2 effets derby utilisant 6 LED RGB puissantes de 3 W

Stroboscope utilisant 4 LED blanches de 1 W

Possibilité de montage pour projecteur supplémentaire

Type de produit

Systèmes d'éclairage à LED

Type

Multi FX Bar 3 en 1

Spectre de Couleurs Spots

RGBWA + UV

Nombre de LED

3

Spot LED à LED

12 Watts, « 6 en 1 »

Spectre de Couleurs Effet Derby

RGB

Nombre de LEDs Effet Derby

3 couleurs uniques

Type de LED Effet Derby

3 W

Spectre Couleurs Stroboscope
blanc

Nombre de LEDs Stroboscope
4 LEDs 1 W

Entrée et sortie DMX
Connecteur XLR mâle 3 points, Connecteur XLR femelle 3 points

Modes DMX
10 canaux, 28 canaux, 36 canaux, 5 canaux 1, 5 canaux 2, 25 canaux, 7 canaux

Fonctions DMX
contrôle de la vitesse, Dimmer chase, Macros couleurs, RGBWA + UV (pour PAR), Rotation Derby, Couleur de premier plan / couleur de fond, Dimmer, programmes Auto, RGB (pour PAR), Strobe

Modes autonomes
programmes Son, programmes Auto, Static

Pilotage
DMX512, Infrarouge, Interrupteur au pied sans fil (433MHz)

Réglages
Bas, Infrarouge, Télécommande sans fil à pédale (433 MHz), Enter, Haut, Mode

Indicateurs
afficheur 4 caractères LED

Embase secteur et tension
embase d'entrée et de renvoi IEC, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consommation électrique
110 W

Intensité de sortie maxi

5 A

Fusible

T2A / 250 V (5 x 20 mm)

Température maximale de fonctionnement

10° C - 40° C °C

Taux d'hygrométrie relative

< 85 %, pas de condensation

Matériau boîtier

Métal / ABS

Couleur coffret

noir

Dimensions (L x H x P)

1149 x 414 x 80 mm

Poids

6,6 kg

Autres propriétés

Interrupteur au pied sans fil (433MHz), 2 illets de sécurité, Embase pour pied, diamètre 35 mm, Infrarouge, livré avec support de montage réglable, Softcase

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 7Kg

EAN : 4049521337697

Données non contractuelles