

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

## Cameo ROOT PAR 4 WH - Projecteur PAR RGBW 7 x 4 W



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-CLROOTPAR4WH

Cameo ROOT PAR 4 WH - Projecteur PAR RGBW 7 x 4 W

Pour des effets lumineux professionnels ambitieux, mais aussi pour les événements plus modestes, il existe dorénavant la solution optimale. Ce projecteur PAR FLAT intègre des fonctions utiles et judicieuses, que seuls les appareils professionnels haut de gamme réunissent : il se distingue par des équipements de qualité supérieure, comme I'afficheur OLED, la fonction Delay DMX EZchase® brevetée et des raccordements électriques compatibles powerCON inédits. Il peut en outre être complété par la technologie W-DMX? grâce à la clé iDMX proposée en option.

La connexion en série de plusieurs appareils permet de réaliser des shows lumineux variés et hauts en couleurs. Laissez parler votre créativité sans restriction : le signal DMX et l'entrée/sortie secteur sont bouclés simplement par chaque unité. Vous avez ainsi la possibilité d'exploiter pleinement le potentiel de la fonction Delay DMX EZchase® unique et brevetée, qui vous permettra de créer de fascinants motifs défilants et des changements de couleur avec un minimum de travail de programmation.

Grâce à ce projecteur PAR à LED Quad Color de 7 x 4W, les musiciens, DJ et sociétés de location de matériel bénéficient d'un puissant flux lumineux de 1350 lm. Le ROOT PAR 4 de Cameo permet non seulement de réaliser un excellent mélange de couleurs RGBW, mais aussi de produire différentes nuances de blancs avec une grande flexibilité. Les couleurs et les paramètres peuvent en outre être configurées très facilement, même sans télécommande, via quatre touches et l'afficheur OLED. La commande s'effectue par DMX en mode maître/esclave (Master-Slave) ou autonome (Stand-Alone), le micro intégré servant à la synchronisation sonore. Une télécommande infrarouge est proposée en option (réf. CLPFLAT1REMOTE).

Deux équerres de montage sont fournies. La vis Tilt également incluse permet d'utiliser le projecteur PAR FLAT à



## PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne

LED comme éclairage Uplight, même sans étrier. Doté d'un boîtier robuste \$\Omega\$ \( \frac{25}{26} \) \$\omega\$ \( \frac{26}{26} \) \$\omega\$ \( \frac{25}{26} \) \$\omega\$ \( \frac{25}{26}

Les possibilités d'utilisation sont multiples : dans la sphère privée pour des fêtes et des anniversaires, comme éclairage d'ambiance ou pour des discothèques mobiles. Ce projecteur PAR FLAT à LED compact vous permettra d'exprimer votre passion pour l'éclairage et votre amour des couleurs en toute occasion et de produire de fabuleux effets chatoyants.

Puissant projecteur PAR à LED Quad Color 7 x 4 W offrant un flux lumineux de 1350 lm Excellent mélange de couleurs RGBW

Éléments optiques optimisés pour une intensité lumineuse homogène

Entrée et sortie DMX et secteur, possibilité de connecter plusieurs appareils en série

Fonction Delay DMX EZchase® exclusive et brevetée, pour des effets chase simples

Raccordement électrique compatible powerCON

Configuration via quatre touches utilisateur et un afficheur OLED

Micro intégré pour contrôle sonore

Port USB destiné à accueillir la clé iDMX®, pour une connexion DMX sans fil via W-DMX?

Coffret ABS compact et de faible épaisseur avec pieds en caoutchouc

Livré avec double équerre de montage réglable, vis Tilt pour une utilisation comme éclairage Uplight

Type de produit Projecteurs PAR à LED

Spectre de couleurs RGBW

Nombre de LED

7

Type de LED 4 W

Fréquences LED (PWM) 650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz



Angle de dispersion 19 °

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

E	ntrée	DMX
3	pôles	mâle

Sortie DMX 3 pôles femelle

Fonctions DMX colour macro, Dimmer, Dimmer fin, DMX Delay

Pilotage DMX512, Infrarouge

Modes autonomes Loop, Préréglages de couleurs, Programmes Auto, programmes Son, Static, User Colours

Réglages Bas, Enter, Haut, Mode

Indicateurs afficheur OLED

Tension secteur 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consommation électrique 38 W

Embase secteur
Blanc Power Twist, blue Power Twist male

Matériau boîtier plastique ABS



Couleur coffret blanc

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Refroidissement			
Convexion			

Éclairement lumineux 7850 lx

Flux lumineux 1350 lm

Fusible F3A / 250 V

Taux d'hygrométrie relative < 80 %, pas de condensation

Température d'utilisation 0 - 40 °C

Largeur 195 mm

Hauteur (mm) 133 mm

Longueur (mm) 195 mm

Poids 1,2 kg

Accessoires (fournis) Câble secteur, Support de montage



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit : 195mm X 195mm Poids : 1Kg EAN : 4049521463709

Données non contractuelles