

## Gravity LED STICK 1 B - Barre lumineuse LED compacte, magnetique et graduable av

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-GLEDSTICK1B



Gravity LED STICK 1 B - Barre lumineuse LED compacte, magnetique et graduable avec port de charge USB

Avec le LED STICK 1 B, Gravity® illumine dans l'obscurité.

Cette barre lumineuse compacte vous permet de générer de la lumière partout où vous en avez besoin grâce à la batterie rechargeable intégrée.

Vous pouvez choisir entre deux blancs différents (blanc froid et blanc chaud) et les commuter et les faire varier en continu comme vous le souhaitez.

Les aimants constituent un autre point fort absolu. La barre de lumière à DEL est équipée de quatre aimants puissants en bas, qui vous permettent de fixer la lampe à n'importe quel objet métallique (par exemple, des supports, des pupitres à musique, des caisses, etc.) De cette façon, vous n'avez pas besoin de visser la lampe.

Et ce n'est pas tout. Grâce aux deux filetages de 3/8", le LED STICK 1 B peut être monté à la fois horizontalement et verticalement sur n'importe quel pied de micro.

Pour encore plus de flexibilité dans le positionnement de la lampe, vous pouvez faire pivoter la barre lumineuse afin que l'éclairage soit toujours dirigé vers l'endroit où vous en avez besoin. Pour un transport en toute sécurité, la barre lumineuse est dotée d'une dragonne qui vous permet de tenir le LED STICK 1 B en toute sécurité.

2 variantes de blanc sélectionnables (blanc froid et chaud)

Gradable en continu

Bâton lumineux rotatif

Aimants pour la fixation à des objets métalliques tels que des tiroirs d'étagères ; des pupitres à musique etc.

Batterie rechargeable

Dragonne pour un transport pratique et sûr

Connecteur USB C pour charger la batterie

Type de produit

Accessoires pour stands et pieds

Type

Barre lumineuse

Matériau

Aluminium

Matériau

Plastique

Couleur

Noir

Longueur de la barre lumineuse

330 mm

Nombre de LED

27

Couleur de LED

Blanc chaud/Blanc froid

Nombre de fils

2

Type de filetage

3/8?

Port USB

Typ C, DC 5V, 5,2A

Interrupteur

Interrupteur Marche/Arrêt

Sélecteur Luminosité

Blanc froid ; Blanc chaud

Sélecteur Luminosité

Dimmer

Sélecteur Luminosité

Off

Sélecteur Luminosité

On

Température de couleur

Blanc chaud (3000 bis 3500K)

Température de couleur

Blanc froid (6000 bis 6500K)

Indice de rendu des couleurs (CRI)

> 80

Consommation électrique

6 W



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Dimensions (L x H x L)  
445 mm x 50 mm x 32 mm

Accessoires (fournis)  
Câble USB de 2 mètres

Accessoires (fournis)  
Courroie de poignet

Poids  
0,5 kg

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 500g	EAN : 4049521742255
<i>Données non contractuelles</i>		