

**Gravity SP 3202 CS B - Pied pour moniteur de studio avec socle carré en acier****CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : AH-GSP3202CSB

Gravity SP 3202 CS B - Pied pour moniteur de studio avec socle carré en acier

Placez vos moniteurs de studio dans la bonne position pour obtenir les meilleurs résultats sonores !

Le pied pour moniteur de studio Gravity SP 3202 CSB est doté d'un socle carré en acier pesant près de 7 kg, assurant une grande stabilité, et d'une poignée caoutchoutée facilitant le transport. En outre, le socle est équipé de deux filetages M20 supplémentaires autorisant un montage excentré du tube support, pour une plus grande souplesse de mise en place.

Pour un positionnement optimal des enceintes, la hauteur de la tablette support est facilement réglable, de 900 mm à 1500 mm ; le verrouillage s'effectue à l'aide d'une molette de réglage et d'une goupille.

La tablette support mesure 250 mm x 250 mm, et elle possède un revêtement amortissant en mousse EVA pour protéger et découpler les moniteurs de studio afin d'obtenir les meilleures performances sonores.

Socle carré solide en acier

Plateau en acier avec revêtement amortissant en mousse EVA

Revêtement Époxy noir

Capacité de charge 40 kg (charge centrée)

Type de produit  
Stands et pieds

Type  
Pieds d'enceintes

Matériau Tube  
Acier

Couleur lampe  
Noir

Revêtement tube  
Revêtement en poudre

Diamètre des tuyaux  
42 mm / 35 mm

Hauteur mini  
900 mm

Hauteur maxi  
1500 mm

Surface support  
240 mm X 250 mm

Surface support  
EVA rembourré

Réglage en hauteur  
Vis de blocage

PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Type de Socle  
Carré

Matériau socle  
Acier

Diamètre de la base  
390 x 25 x 390 mm

Masse Socle  
6,74 kg

Acoplamiento inferior  
M20

Capacité de charge centrée  
40 kg

Chargement non centré  
20 kg

Bagues interchangeables  
1 x 25 mm

Bagues interchangeables  
1 x 30 mm

Livré avec Jeu de Bagues Noires  
Oui

Poids  
9,74 kg

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 10Kg

EAN : 4049521883095

*Données non contractuelles*