PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Gravity TMS 2322 - Pied de micro de la série Touring avec base circulaire et perchett

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-GTMS2322

Gravity TMS 2322 - Pied de micro de la série Touring avec base circulaire et perchette télescopique réglable en 2 points

Les tournées et les événements se déroulent souvent dans des conditions difficiles, sous la pression du temps, et les pieds de micro sont souvent jetés dans tous les sens, traités sans douceur. Résultat : ils se cassent ou les vis de serrage se perdent.C'est pourquoi les pieds de micro de la série Gravity® Touring sont conçus pour être extrêmement robustes ; ils sont donc fabriqués à partir de tubes d'acier particulièrement solides.La perchette du Gravity® TMS 2322 est fabriquée en zinc moulé indestructible, et sa longueur est réglable de 51 à 88 cm.La vis de verrouillage, imperdable, se serre rapidement et facilement en 3/4 de tour seulement, ce qui garantit que la perchette reste bien en place.Le réglage de la hauteur est tout aussi facile et extrêmement rapide grâce au manchon de serrage de profil triangulaire, facile à saisir.Une autre caractéristique remarquable de ce pied de micro est sa base circulaire améliorée qui offre une assise stable et sûre grâce à son poids et à ses tampons plats en caoutchouc.Conçu pour les tournées, le pied de micro Gravity® TMS 2322 à base circulaire vous accompagnera sur tous vos concerts grâce à sa construction robuste et durable.
Idéal pour les loueurs et les organisateurs d'événementsConstruction en acier extrêmement robusteMolettes en métal imperdablesBase améliorée pour une stabilité encore accrueLa perchette se verrouille en seulement 3/4 de tour de la vis de serrageRéglage de la hauteur : de 100 cm à 168 cmPerchette télescopique réglable, longueur de 51 à 88 cmManchon de serrage surdimensionné, prise facile, pour le réglage de la hauteur
Type de produitStands et piedsTypePieds de microMatériau TubesAcierCouleur TubesNoirRevêtement tubeRevêtement en poudreHauteur mini1000 mmHauteur maxi1680 mmLongueur de transport1000 mmRéglage en hauteurOuiType de SoclerondMatériau soclefonteDiamètre Socle270 mmMasse Socle3,6 kgPerchetteréglage Longueur en 2 pointsLongueur Perchette880 mmPoids6,67 kg

Packaging :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Dimensions produit :	Poids : 7Kg EAN : 4049521759536

Données non contractuelles