

Gravity Série pro touring TMS 4321 B pied avec perchette

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-GTMS4321B



Gravity Série pro touring TMS 4321 B pied avec perchette

PIED DE MICRO DE TOURNÉE AVEC PERCHETTE STANDARD

Pendant les tournées et événements divers, les conditions et les contraintes de temps sont difficiles à maîtriser. Les pieds de micro sont ballottés et manipulés pour le moins brusquement. C'est pourquoi le pied de micro de la série Touring de Gravity a été conçu pour offrir une stabilité extrême. Il est en acier tubulaire particulièrement résistant et doté de trois pieds rabattables. La cloche et le support de perchette sont réalisés en zinc moulé sous pression indestructible. Pour que le pied résiste plus longtemps aux conditions rudes des tournées, les boutons en métal massif sont imperdables. Ce pied de micro est aussi plus rapide à monter et à démonter. Une rotation de 3/4 de tour de la vis de réglage permet d'enclencher la perchette en un clin d'œil. Le réglage en hauteur est également facile à exécuter, le serrage s'effectuant très rapidement avec le manchon antidérapant de forme triangulaire.

- Idéal pour les sociétés de location et les organisateurs de manifestations
- Structure métallique extrêmement solide
- Boutons en métal imperdables
- Cloche et support de perchette en zinc moulé sous pression
- Blocage de la perchette par une rotation de 3/4 de tour de la vis de réglage
- Tige de perchette allongée pour un guidage stable de la perchette
- Manchon de serrage antidérapant de grande taille pour le réglage de la hauteur

Type de produit
Stands et pieds

Type
Pieds de micro

Matériau tube
Acier

Couleur lampe
noir

Revêtement tube
Revêtement poudre

Hauteur mini
1030 mm

Hauteur maxi
1730 mm

Longueur de transport
980 mm

Réglage en hauteur
Oui

Type de Socle
trépied

Matériau socle
Zinc moulé

Perchette



réglage Longueur en 2 points

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Longueur Perchette
780 mm

Bagues interchangeables
1 x 25 mm, 2 x 15 mm, 4 x 20 mm

Poids
3,6 kg

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 4Kg

EAN : 4049521403477

Données non contractuelles