

## Gravity Série pro touring TMS 4321 B pied avec perchette

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-GTMS4321B



Gravity Série pro touring TMS 4321 B pied avec perchette

### PIED DE MICRO DE TOURNÉE AVEC PERCHETTE STANDARD

Pendant les tournées et événements divers, les conditions et les contraintes de temps sont difficiles à maîtriser. Les pieds de micro sont ballottés et manipulés pour le moins brusquement. C'est pourquoi le pied de micro de la série Touring de Gravity a été conçu pour offrir une stabilité extrême. Il est en acier tubulaire particulièrement résistant et doté de trois pieds rabattables. La cloche et le support de perchette sont réalisés en zinc moulé sous pression indestructible. Pour que le pied résiste plus longtemps aux conditions rudes des tournées, les boutons en métal massif sont imperdables. Ce pied de micro est aussi plus rapide à monter et à démonter. Une rotation de 3/4 de tour de la vis de réglage permet d'enclencher la perchette en un clin d'œil. Le réglage en hauteur est également facile à exécuter, le serrage s'effectuant très rapidement avec le manchon antidérapant de forme triangulaire.

- Idéal pour les sociétés de location et les organisateurs de manifestations
- Structure métallique extrêmement solide
- Boutons en métal imperdables
- Cloche et support de perchette en zinc moulé sous pression
- Blocage de la perchette par une rotation de 3/4 de tour de la vis de réglage
- Tige de perchette allongée pour un guidage stable de la perchette
- Manchon de serrage antidérapant de grande taille pour le réglage de la hauteur

Type de produit  
Stands et pieds

Type  
Pieds de micro

Matériau tube  
Acier

Couleur lampe  
noir

Revêtement tube  
Revêtement poudre

Hauteur mini  
1030 mm

Hauteur maxi  
1730 mm

Longueur de transport  
980 mm

Réglage en hauteur  
Oui

Type de Socle  
trépied

Matériau socle  
Zinc moulé

Perchette



réglage Longueur en 2 points

PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Longueur Perchette  
780 mm

Bagues interchangeables  
1 x 25 mm, 2 x 15 mm, 4 x 20 mm

Poids  
3,6 kg

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 4Kg

EAN : 4049521403477

*Données non contractuelles*