

Gravity série pro TSP 5212 LB - Touring Pied d'enceinte à verrouillage automatique**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : AH-GTSP5212LB

Gravity série pro TSP 5212 LB - Touring Pied d'enceinte à verrouillage automatique

PIED D'ENCEINTE DE TOURNÉE EN ACIER À VERROUILLAGE LOCKPIN® AUTOMATIQUE

Le travail éprouvant en tournée, associé à des contraintes de temps extrêmes, est réservé aux techniciens chevronnés et réclame du matériel solide, tel que le pied d'enceinte de la série Touring de Gravity. Extrêmement stable, il est pourvu de trois pieds doublement entretoisés et d'un système de maintien en aluminium moulé sous pression. Des tubes en acier à très haute résistance garantissent une capacité de charge de 50 kg. Grâce à la goupille de sécurité LockPin® à enclenchement automatique, le montage et le démontage s'effectuent très rapidement et en toute sécurité. Le tube télescopique de 35 mm est alors verrouillé et la goupille ne se dégage que lorsque le levier de déverrouillage est actionné. Le pied d'enceinte est réglable en hauteur jusqu'à 194 cm. Pour les tournées, les vis de réglage avec bouton en métal massif imperdable constituent un atout précieux.

Idéal pour les sociétés de location et les organisateurs d'événements

Structure métallique extrêmement solide

Pieds à entretoise double

Système de maintien en aluminium moulé sous pression

Verrouillage LockPin® automatique

Boutons en métal massif imperdables

Type de produit
Stands et pieds

Type
Pieds d'enceintes

Matériau tube
Aluminium

Couleur tubes
noir

Revêtement tube
Revêtement poudre

Hauteur minimale
1220 mm

Hauteur maximale
2040 mm

Longueur de transport
1140 mm

Réglage en hauteur
Collier de serrage avec goupille de sécurité

Matériau Dispositif Réglage en Hauteur
Acier



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de Socle
trépied

Matériau socle
Aluminium moulé sous pression

Ø tube
35 mm

Capacité de charge
50 kg

Bagues interchangeables
5 x 30 mm

Poids
6,4 kg

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 6Kg

EAN : 4049521403569

Données non contractuelles