

## Câble Enceinte ultra flexible 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> Neutrik Speakon 4 pôles 20m



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-K5S225SS2000

Câble Enceinte ultra flexible 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> Neutrik Speakon 4 pôles 20m

Câble haut-parleur de grande souplesse, utilisant le câble éprouvé KLS225S (section 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>) et des connecteurs NEUTRIK © Speakon NL 2 FX, assurant une qualité de contact optimale. Grâce à la grande section des conducteurs, ce câble est

compatible avec des puissances élevées.

Série 5 Star (Made in EU)

Connecteurs 4 pôles Neutrik© speakON (NL4FX)

Section du conducteur intérieur de 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Câble super flexible avec gaine en PVC souple

Fils OFC très fins

Type de produit  
Câbles

Type  
Câble Enceintes

Longueur du câble  
20 m

Couleur  
Gris foncé

Couleur  
noir

Diamètre câble  
9,5 mm

Section Structure conducteur intérieur  
2,5 mm<sup>2</sup>

Nombre de Conducteurs  
2

Structure Conducteurs  
318 x 0,10 mm

Connecteur 1  
Speakon

Sexe du Connecteur 1  
femelle

Nombre de points du Connecteur 1  
4

Fabricant du Connecteur 1  
Neutrik

Numéro Modèle Panneau 1  
NL4FX

Connecteur 2  
Speakon

Sexe du Connecteur 2  
femelle

Nombre de points du Connecteur 2  
4

Fabricant du Connecteur 2  
Neutrik

Numéro Modèle Panneau 2  
NL4FX

Poids  
1,51 kg

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 2Kg

EAN : 4049521654770

*Données non contractuelles*