

LD Systems ICOA 15 - Enceinte compacte passive coaxiale 15"



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-LDICOA15
-------	-------------

LD Systems ICOA 15 - Enceinte compacte passive coaxiale 15"

LD Systems ICOA 15 - Enceinte compacte passive coaxiale 15"

Type de produit
Enceinte de sonorisation

Type
Passif

Diamètre boomer/médium
15 "

Diamètre Boomer
381 mm



Aimant boomer
Ferrite

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Marque boomer
Sur mesure

Pavillon
Corne BEM optimisée avec une directivité constante

Diamètre tweeter
1 "

Diamètre Tweeter
25,4 mm

Aimant tweeter
Ferrite

Marque tweeter
Sur mesure

Bobine tweeter
1 "

Diamètre Bobine Mobile Tweeter
25,4 mm

Angle de dispersion (H x V)
90 ° x 50 °

Puissance (efficace)
250 W

Puissance (crête)
1000 W



Réponse en fréquence
48 - 20000 Hz, 2000 Hz

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Niveau de pression sonore (pour 1 W à 1 m)
95 dB

Niveau de pression sonore maximal
125 dB

Impédance
8 Ohm(s)

Entrées haut-parleur
1

Connecteurs d'entrée enceintes
Compatible Speakon

Sorties haut-parleur
1

Connecteurs de sortie enceintes
Compatible Speakon

Matériau coffret
Polypropylène

Finition coffret
Bass Reflex

Montage
6 points d'accroche M10, embase 36 mm (0°, 5°)

Angle moniteur
55 °



Largeur
416 mm

Hauteur (mm)
695 mm

Profondeur
415 mm

Poids
24,7 kg

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :			
Dimensions produit :	416mm	Poids : 25Kg	EAN : 4049521415128
Données non contractuelles			