

NAC3FXXA-W-S Neutrik - Fiche powercon type A pour câble 6 à 12mm**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : AH-NAC3FXXAWS

NAC3FXXA-W-S Neutrik - Fiche powercon type A pour câble 6 à 12mm

Connecteur de câble secteur CA verrouillable, claveté et codé par couleur (bleu) pour l'alimentation, assemblage par bornes à vis, pour des câbles de 6 à 12 mm de diamètre.

Le powerCON FXXA/FXXB est un connecteur d'alimentation monophasé (3 conducteurs) verrouillable avec une capacité de coupure de circuit lorsqu'il est accouplé avec les réceptacles de la série powerCON XX.

Il remplace les coupleurs d'appareils partout où une solution très robuste associée à un dispositif de verrouillage est nécessaire pour garantir une connexion électrique sûre.

Certifié IEC EN 60320-1 / UL 60320-1 / CSA C22.2 No. 60320-1, donc accepté comme composant pour les cordons selon IEC 60799 / UL 817 et les équipements selon IEC 62368-1.

Versions Power-in (bleu) et Power-out (gris) avec clavetage différent pour éviter toute possibilité d'intermittence. Facile à assembler car la décharge de traction se verrouille mécaniquement avec l'insert et s'aligne avec le boîtier.

Système de verrouillage par rotation simple et fiable

Conception ergonomique avec un boîtier moulé à deux composants antidérapant.

Douille de verrouillage et décharge de traction NEUTRIK uniques pour les câbles de 6 à 12 mm de diamètre.

Douille de verrouillage et décharge de traction NEUTRIK uniques pour les câbles de 6 à 12 mm de diamètre.



Protection améliorée contre les plis grâce à une douille à deux composants.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de produit
Connecteurs

Type
Connecteurs réseau

Nombre de points
3

Sexe
femelle

Diamètre câble
6 - 12 mm

Contacts
Cuivre

Mode de connexion
PowerCon

Boîtier
Polyamide

Poids
0,044 kg



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 44g

EAN : 7613187017759

Données non contractuelles