PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Neutrik NC3MDX-TOP - Embase connecteur XLR mâle 3 broches, TRUE OUTDOOR PI

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-NC3MDX-TOP

Neutrik NC3MDX-TOP - Embase connecteur XLR mâle 3 broches, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP)

La série X-TOP est une embase pour connecteur XLR " super-résistante " destinée à une utilisation en plein air. Elle est protégée des éléments extérieurs grâce à l'association avec la fiche connexe de la gamme XLR TOP (IP65 et UL50E) Les contacts dorés sont standards.

Gamme de fiches XLR fermées extrêmement résistantes pour les environnements difficiles et exigeants
Protection extérieure selon IP65 et UL50E (en association avec un autre élément de la gamme TOP)
À base de matériaux extrêmement stables et résistants aux UV
Étanche aussi bien en cours d'utilisation que débranchée

Type de produit

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Connecteurs

Type
XLR

Nombre de points
3

Sexe
mâle

Couleur
noir

Contacts
laiton

Mode de connexion
Contacts par soudure

Capacité entre contacts
4 pF

Résistance
5 m Ohm(s)

Résistance d'isolation
> 10 G Ohm(s)

Tension nominale
< 50 V

Courant nominal par contact
16 A

Boîtier

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Polyamide

Forme du châssis
D

Fermeture
Dispositif de verrouillage

Largeur
30,4 mm

Hauteur (mm)
37,4 mm

Profondeur
22,2 mm

Diamètre
23,8 mm

Classe d'inflammabilité :
UL94 V-0

Classe IP
IP65

Température d'utilisation
- 30 °C / + 80 °C

Poids
0,01 kg

Packaging :			
Dimensions produit :	30.4mm	Poids : 10g	EAN : 7613187011917

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Données non contractuelles