

**Neutrik NLT4MXX - Speakon 4 broches IP54, nickel**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-NLT4MXX



Neutrik NLT4MXX - Speakon 4 broches IP54, nickel

Neutrik NLT4MXX - Speakon Connector 4 Pin male, nickel-plated

Connecteur 4 points pour câble, corps nickel, serre-câble/décharge de traction

Les connecteurs pour câbles haut-parleur speakON STX ont été développés pour les applications les plus exigeantes, notamment en extérieur ou en tournée. Grâce à leur corps en métal moulé sous pression, les connecteurs sont extrêmement solides.

**Points Forts et Avantages**

Intensité nominale 40 A, 50 A sur signal audio de densité 50%

Corps métallique, robuste et fiable

Bague d'étanchéité, assurant une protection aux intempéries certifiée IP54

Dispositif de verrouillage rapide en métal renforcé, assurant un verrouillage facile et précis

Coupelles à souder surdimensionnées, pour câble de section allant jusqu'à 6 mm<sup>2</sup> (AWG10)

Compatible avec tous les produits speakON disponibles

Type de produit  
Connecteurs

Type  
Connecteurs de haut-parleurs

Nombre de points  
4

Sexe  
mâle

Diamètre câble  
9 - 16 mm

Contacts  
Cuivre

Mode de connexion  
Contacts par soudure

Couleur  
argent

Boîtier  
Fonte de zinc

Décharge de traction  
Polyacetal

Longueur (mm)  
83 mm

Diamètre  
26 mm



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Poids  
0,07 kg

Packaging :			
Dimensions produit :	83mm	Poids : 70g	EAN : 7613187013423
<i>Données non contractuelles</i>			