

Palmer P AOC L XLR M - Coupleur RJ45 vers 4 XLR mâles 3 broches

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-PAOCLXLRM
-------	--------------



Palmer P AOC L XLR M - Coupleur RJ45 vers 4 XLR mâles 3 broches

Type de produit
Audio over Cat adapter

Nombre d'entrées
4

Mode d'entrée
Symétrique

Connecteur d'entrée
RJ45

Nombre de Sorties

4

Mode de sortie

Symétrique

Connecteur de sortie

3 pin XLRm

Matériau

Acier

Matériau

Aluminium

Longueur du câble

0,5 m

Largeur

128 m

Profondeur

140 mm

Hauteur (mm)

50 mm

Poids

0,38 kg

Température d'utilisation

-20 - 70 °C

Humidité de l'air

> 80 % (sans condensation)

Audio

Niveau Maximal d'Entrée (< 1% THD, 1 kHz)
+ 32 dBu

Gamme de fréquence
0 Hz DC - 20 kHz

THD + N
< 0,0005 % (1 kHz, +4 dBu, unité, non pondéré)

Disposition des broches RJ45 (AES72 Type 5E, câblage symétrique, pair = +)

Pin 1
Canal 3 -

Pin 2
Canal 3 +

Pin 3
Channel 4 -

Pin 4
Canal 1 +



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Pin 5
Canal 1 -

Pin 6
Channel 4 +

Pin 7
Canal 2 -

Pin 8
Canal 2 +

Code couleur du canal

Canal 1
Rouge

Canal 2
Vert

Canal 3
Bleu

Canal 4
Blanc

Packaging :

Dimensions produit : 128mm

Poids : 380g

EAN : 4049521908446

Données non contractuelles