

## Ram Audio MDi4-12K S/X - Amplificateur de puissance 4 x 3000W sous 4 Ohms

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-RAMMDI412KXLR



Ram Audio MDi4-12K S/X - Amplificateur de puissance 4 x 3000W sous 4 Ohms

Type de produit  
Amplificateurs

Type  
Amplificateur

Canaux  
4

Connecteurs  
Speakon/XLR

Puissance de sortie sur 4 Ohms  
4 x 3000W

Puissance de sortie sur 8 Ohms  
4 x 1500W

High Z 100Vrms / 140Vpeak  
4 x 3000W

Gamme de fréquence  
20Hz - 20kHz

Taux de distorsion (THD)  
75dB

Amplification d'alimentation (Gain)  
32dB

Sensibilité SPL  
2,8V

Rapport signal/bruit  
103 dB

Tension secteur  
90 V AC - 265 V AC, 50 - 60 Hz

1/8 de la puissance nominale (@230V/4 ohm)  
9A

Circuits de protection  
Charges ouvertes ou inadaptées

Circuits de protection  
Court-circuit

Circuits de protection  
DC

Circuits de protection  
ICL?

Circuits de protection  
Mute à la mise sous tension

Circuits de protection  
PMS?

Circuits de protection  
protection contre les transitoires à l'allumage/extinction

Circuits de protection  
RF

Circuits de protection  
SSP?

Circuits de protection  
Surchauffe

Circuits de protection  
Temporisation au démarrage

Largeur  
483 mm

Hauteur (mm)  
88,9 mm

Profondeur  
396 mm



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Poids  
9,5 kg

Packaging :			
Dimensions produit :	483mm	Poids : 10Kg	EAN : 4049521618826
<i>Données non contractuelles</i>			