

**Elingue textile RIGGATEC - Toile polyester Capacité de charge 1,1t longueur effective**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-RIG400201125



Elingue textile RIGGATEC - Toile polyester Capacité de charge 1,1t longueur effective 0,5m circonférence 1m

Les élingues rondes doublement tissées de Riggatec sont fabriquées à partir de fibres de polyester haute performance et sont certifiées selon la norme DIN EN 1492-2. Leur fabrication de haute qualité et leur capacité de charge élevée (avec une sécurité multipliée par 7) les rendent particulièrement sûres. Ils sont multifonctionnels et peuvent être utilisés pour de nombreuses applications de transport et de levage, par exemple pour le gréement ou l'arrimage de charges.

En outre, les élingues rondes Riggatec sont extrêmement robustes et conviennent particulièrement bien à l'élévation en douceur. Les surfaces sensibles sont protégées des rayures et le risque de blessure lors de la manipulation des élingues est minimisé.

Extrêmement robuste

Grande flexibilité

Double gaine

Étiquetage du produit avec la longueur et la capacité de charge tissées

Sécurité 7 fois supérieure

Certifié DIN (DIN EN 1492-2)

## Général

Charge maximale  
1,1 t

Matériau  
Polyester

Insérer  
Polyester

Couleur  
Noir

## Dimensions et poids

Longueur effective  
0,5 m

Circonférence  
1 m

## Autres propriétés



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Facteur de sécurité

7

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 4250595820101

*Données non contractuelles*