PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

GUIL ALT-16G Support d'enceinte avec 2 accroches pour structure tube 50mm

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	ALT-16G

GUIL ALT-16G Support d'enceinte avec 2 accroches pour structure tube 50mm

Support d'enceinte pour structure tube 50mm
Support pour haut-parleur robuste avec coupleur pour fixation sur tubes ø 45-52 mm ou fixation mural. Conception télescopique.

Support pour haut-parleur robuste avec coupleur pour fixation sur tubes ø 45-52 mm ou fixation mural. Conception télescopique.

- Charge maximale 50 Kg

- Poids net 2,75 Kg

- Couleur Black

- Diamètre de fixation Ø 45-52 mm

- Longueur Mini. 285 / Max. 415

- Matière Métal & Aluminium

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- SUPPORT DE MONTAGE ENTIÈREMENT ARTICULÉ POUR OBTENIR UNE POSITION DE HAUT-PARLEUR OPTIMALE :

? Tube d?insertion réglable en angle (2 positions : 90º - 101º).

? Bras pivotant à 180º (de gauche à droite)

? Conception télescopique (Min. 285 mm / Max. 415 mm), réglable et fixée à l?aide d?un boulon de pression.

- Livré avec un coupleur en aluminium réf. ABZ-29/N pour fixer le support aux tubes Ø 45-52 mm (par exemple : treillis, cadres en H, etc.)

- Tube de montage 35 mm.

- La plaque de montage est dotée d?un niveleur ajustable pour assurer un positionnement parfait du haut-parleur.

- Le support peut être transformé en support mural en retirant le coupleur et le redresseur (vis incluses).

- Avec six trous de fixation pour le fixer au mur.

- Monture robuste avec revêtement texturé, noir et anti-rayures (finition mat).

- Économise de l?espace en supprimant l?espace au sol qu?occupé par une enceinte.

- Charge maximale : 50 kg

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 3510361604016
		Données non contractuelles