

GUIL ALT-16G Support d'enceinte avec 2 accroches pour structure tube 50mm**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : ALT-16G

GUIL ALT-16G Support d'enceinte avec 2 accroches pour structure tube 50mm

Support d'enceinte pour structure tube 50mm

Support pour haut-parleur robuste avec coupleur pour fixation sur tubes \varnothing 45-52 mm ou fixation mural. Conception télescopique.

Support pour haut-parleur robuste avec coupleur pour fixation sur tubes \varnothing 45-52 mm ou fixation mural. Conception télescopique.

- Charge maximale 50 Kg
- Poids net 2,75 Kg
- Couleur Black
- Diamètre de fixation \varnothing 45-52 mm
- Longueur Mini. 285 / Max. 415
- Matière Métal & Aluminium



- SUPPORT DE MONTAGE ENTièrement ARTICULÉ POUR OBTENIR UNE POSITION DE HAUT-PARLEUR OPTIMALE :

? Tube d'insertion réglable en angle (2 positions : 90° - 101°).

? Bras pivotant à 180° (de gauche à droite)

? Conception télescopique (Min. 285 mm / Max. 415 mm), réglable et fixée à l'aide d'un boulon de pression.

- Livré avec un coupleur en aluminium réf. ABZ-29/N pour fixer le support aux tubes Ø 45-52 mm (par exemple : treillis, cadres en H, etc.)

- Tube de montage 35 mm.

- La plaque de montage est dotée d'un niveleur ajustable pour assurer un positionnement parfait du haut-parleur.

- Le support peut être transformé en support mural en retirant le coupleur et le redresseur (vis incluses).

- Avec six trous de fixation pour le fixer au mur.

- Monture robuste avec revêtement texturé, noir et anti-rayures (finition mat).

- Économise de l'espace en supprimant l'espace au sol qu'occupé par une enceinte.

- Charge maximale : 50 kg



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 3510361604016

Données non contractuelles