

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Micro Shure SSE BLX188E-CVL-M171 Complet double Cravate CVL-B/C Bande M17





Micro Shure SSE BLX188E-CVL-M171 Complet double Cravate CVL-B/C Bande M17

Système double sans fil PG pour conférencier avec deux micros cravate CVL

Conçu avec précision pour des années d'utilisation avec n'importe quel système sans fil, sa petite taille est idéale pour les présentations où la discrétion est un élément primordial. Sa directivité cardioïde lui permet de rejeter les sons indésirables et assurer une meilleure reproduction des voix.

Le micro cravate de la gamme Centraverse (CVL) offre à la fois confort et performance dans un format compact. Facilement positionnable grâce à sa pince spécifique, il s?avère l?outil de choix pour tous les orateurs exigeants.

Le système double PG Wireless pour discours est livré avec le double récepteur analogique BLX88 qui bénéficie d' une très bonne linéarité et d' une réponse en fréquence adaptée. Les récepteurs BLX sont prêts à être utilisés dès leur sortie du carton, c' est le choix idéal pour les personnes voulant se séparer des câbles sans la moindre contrainte

Jusqu?à 12 fréquences compatibles par groupe avec fonction scanner de groupe et de canal pour une mise en ?uvre simplifiée

Pour obtenir une intensité optimale du signal RF, les antennes doivent être positionnées d?une certaine façon. Les antennes intégrées au BLX4 sont déjà orientées de manière idéale, offrant ainsi une portée pouvant atteindre 100m et un signal optimum. De plus, les antennes intégrées ne peuvent être cassées pendant l?utilisation du système ou le



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Par une simple pression sur un bouton, vous lancez le scanner de groupe et de canal qui vous fournit la meilleure fréquence libre. Réglez l'émetteur sur le même canal et c'est prêt.

Composition

2 Micros cravate CVL

Microphone à condensateur discret pour discours, directivité cardioïde

Émetteur main BLX1:

LED affichant le niveau de batterie. Contrôle du gain. Synchronisation des fréquences rapide et facile. Accus offrant une autonomie de 14 heures. Portée de 100 m

Récepteur BLX4

Jusqu?à 12 fréquences compatibles par groupe avec fonction scanner de groupe et de canal pour une mise en ?uvre simplifiée. QuickScan détermine la meilleure fréquence libre.

Caractéristiques:

CVL Micro cravate

Micro cravate discret

Microphone électrostatique statique à électret pour une reproduction claire des voix

Directivité cardioïde rejetant les bruits sons parasites indésirables pour améliorer la queslité qualité du son

Livré avec un clip pourune pince cravate, permettant de garder les mains libres lors d?une présentation

Réponse en fréquences optimisées pour une restitution précise de la voix

Livré avec une bonnette anti-vent, limitant les bruits de vent et de respiration

Connectique enConnecteur TA4F (TQG), permettant la compatibilité avec l?ensemble des émetteurs sans fils ceinture.

BLX1 Émetteur ceinture

LED affichant le niveau de batterie Contrôle du gain Synchronisation des fréquences rapide et facile. Accus offrant une autonomie de 14 heures. Portée de 100 m

BLX4 Récepteur

Jusqu?à 12 systèmes compatibles



Diversity à antennes intégrées piloté par microprocesseur QuickScan détermine la meilleure fréquence libre Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm LED bicolore d?indication audio PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

	Packaging :		
Dimensions produit :		Poids : 2Kg	EAN: 042406366229
			Données non contractuelles