

Micro Shure SSE BLX188E-CVL-M171 Complet double Cravate CVL-B/C Bande M17

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : BLX188E-CVL-M17

**Micro Shure SSE BLX188E-CVL-M171 Complet double Cravate CVL-B/C Bande M17**

Système double sans fil PG pour conférencier avec deux micros cravate CVL

Conçu avec précision pour des années d'utilisation avec n'importe quel système sans fil, sa petite taille est idéale pour les présentations où la discrétion est un élément primordial. Sa directivité cardioïde lui permet de rejeter les sons indésirables et assurer une meilleure reproduction des voix.

Le micro cravate de la gamme Centraverte (CVL) offre à la fois confort et performance dans un format compact. Facilement positionnable grâce à sa pince spécifique, il s'avère l'outil de choix pour tous les orateurs exigeants.

Le système double PG Wireless pour discours est livré avec le double récepteur analogique BLX88 qui bénéficie d'une très bonne linéarité et d'une réponse en fréquence adaptée. Les récepteurs BLX sont prêts à être utilisés dès leur sortie du carton, est le choix idéal pour les personnes voulant se séparer des câbles sans la moindre contrainte

Jusqu'à 12 fréquences compatibles par groupe avec fonction scanner de groupe et de canal pour une mise en œuvre simplifiée

Pour obtenir une intensité optimale du signal RF, les antennes doivent être positionnées d'une certaine façon. Les antennes intégrées au BLX4 sont déjà orientées de manière idéale, offrant ainsi une portée pouvant atteindre 100m et un signal optimum. De plus, les antennes intégrées ne peuvent être cassées pendant l'utilisation du système ou le

Par une simple pression sur un bouton, vous lancez le scanner de groupe et de canal qui vous fournit la meilleure fréquence libre. Réglez l'émetteur sur le même canal et c'est prêt.

Composition

2 Micros cravate CVL

Microphone à condensateur discret pour discours, directivité cardioïde

Émetteur main BLX1 :

LED affichant le niveau de batterie. Contrôle du gain. Synchronisation des fréquences rapide et facile. Accus offrant une autonomie de 14 heures. Portée de 100 m

Récepteur BLX4

Jusqu'à 12 fréquences compatibles par groupe avec fonction scanner de groupe et de canal pour une mise en œuvre simplifiée. QuickScan détermine la meilleure fréquence libre.

Caractéristiques :

CVL Micro cravate

Micro cravate discret

Microphone électrostatique statique à électret pour une reproduction claire des voix

Directivité cardioïde rejetant les bruits sons parasites indésirables pour améliorer la qualité du son

Livré avec un clip pour une pince cravate, permettant de garder les mains libres lors d'une présentation

Réponse en fréquences optimisées pour une restitution précise de la voix

Livré avec une bonnette anti-vent, limitant les bruits de vent et de respiration

Connectique en Connecteur TA4F (TQG), permettant la compatibilité avec l'ensemble des émetteurs sans fils ceinture.

BLX1 Émetteur ceinture

LED affichant le niveau de batterie

Contrôle du gain

Synchronisation des fréquences rapide et facile.

Accus offrant une autonomie de 14 heures.

Portée de 100 m

BLX4 Récepteur

Jusqu'à 12 systèmes compatibles



Diversity à antennes intégrées piloté par microprocesseur
QuickScan détermine la meilleure fréquence libre
Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm
LED bicolore d'indication audio

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 2Kg

EAN : 042406366229

Données non contractuelles