

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

BT-Theatre 261FC Briteq - Projecteur fresnel RGBALC Zoom 15° 50°



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
f:	BT-T261FC
mentation:	Secteur Français

BT-Theatre 261FC Briteq - Projecteur fresnel RGBALC Zoom 15° 50°

Le BT-THEATRE 261FC est un standard pour l' éclairage de théâtre avec sa technologie LED FULL COLOR "6-IN-1", intégrant un zoom manuel de 15° à 50°. Conçu pour les professionnels exigeants, ce Fresnel combine une qualité de lumière blanche exceptionnelle avec une palette de couleurs riche et précise, éliminant le besoin de projecteurs blancs et couleurs séparés. Avec un IRC supérieur à 93Ra et des présélections CCT variées, il assure une reproduction fidèle des couleurs pour tout type de représentation ou d' événement.

Caractéristiques Principales

Qualité de Lumière Supérieure: Le BT-THEATRE 261FC offre un blanc parfait grâce à son IRC > 93Ra, avec des présélections CCT allant de 1800K à 8000K, permettant une adaptation parfaite à I'ambiance souhaitée. Palette de Couleurs Étendue: Équipé d'une LED RGBALC de 200 watts à 6 couleurs (rouge, vert, bleu, ambre, citron, cyan), il produit une gamme étendue de couleurs vives et saturées, y compris 94 préréglages de couleurs basés sur la numérotation LEE®.

Calibrage des Couleurs: Grâce à un système de calibrage des couleurs avancé, bénéficiez d'une uniformité parfaite entre différents lots, assurant une cohérence des couleurs lors de chaque utilisation.

Contrôle Flexible: Avec 10 modes de canaux DMX différents (de 1 à 21 canaux), ce projecteur offre une flexibilité sans précédent, adaptée à toute configuration. Prêt pour le DMX sans fil via une DONGLE WTR-DMX optionnelle et doté de la fonctionnalité RDM pour une configuration à distance simplifiée.

Performances Silencieuses: La technologie de refroidissement par heat-pipe, associée à un ventilateur silencieux et différents presets (live, studio, etc.), garantit un fonctionnement quasi inaudible, idéal pour les environnements



nécessitant un silence absolu.

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Gradation Sophistiquée et Autonomie: Offre une émulation réaliste du décalage vers le rouge pendant la gradation, quatre réglages de gradateur pour différents comportements et vitesses, ainsi qu'un mode autonome complet pour un contrôle manuel.

Avantages Additionnels

Écran OLED: Pour une navigation aisée dans les menus et une configuration rapide.

Sécurité en Cas de Panne DMX: Modes manuel, blackout, et freeze disponibles pour assurer la continuité de l'éclairage en toute situation.

Fonction de Verrouillage: Empêche les modifications accidentelles des paramètres, idéal pour les installations permanentes.

Accessoires Inclus: Une grille de protection à huit volets pour une maîtrise parfaite du faisceau lumineux.

Construction Robuste: Boîtier en aluminium extrudé pour une durabilité maximale. Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches, plus entrées/sorties PowerCON® pour un chaînage facile.

Packaging :			
Dimensions produit :	223mm X 392mm	Poids : 8Kg	EAN: 5420025660464
		·	Données non contractuelles