

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

cable DMX 110ohms XLR 5 broches male Femelle 5m connecteurs Neutrik



cable DMX 110ohms XLR 5 broches male Femelle 5m connecteurs Neutrik

Ce câble Data est identique à la variante 3 points, mais est équipé de connecteurs 5 points de marque NEUTRIK ; il convient parfaitement au transport de signaux DMX, destinés au pilotage de systèmes d'éclairage. Spécifications:

Typ: Câble DMX AES/EBU

Couleur: noir

Diamètre extérieur : 6,4 mm +/- 0,1 mm Section conducteur(s) : 2 x 0,34 mm²

Équivalent AWG (American Wire Gauge) : 22

Matériau conducteur(s) : cuivre OFC Nombre de brins : 19 x 0,15 mm Matériau blindage : brins de cuivre

Type de blindage : spirale

Résistance conducteurs : 53 Ohms / km

Capacité : < 63 pF/m

Matériau gaine externe : PVC

Plugs:

Référence: NC5FXX Marque : Neutrik

Type de produit : connecteur XLR



Type: droit

Nombre de points : 5

Genre : femelle

Diamètre câble : 3,5 - 8 mm Repérage par couleur : -

Matériau surface de contact : Argent

Contact : Soudure Couleur : Argent Corps : Nickel

Serre-câble : Polyamide Dimensions : 71,5 x 19,2 mm

Référence: NC5MXX Marque : Neutrik

Type de produit : Connecteur XLR

Type: droit

Nombre de points : 5

Genre: mâle

Diamètre câble : 3,5 - 8 mm Repérage par couleur : -

Matériau surface de contact : Argent

Contact : Soudure Couleur : Argent Corps : Nickel

Serre-câble : Polyamide Dimensions : 68,1 x 20,4 mm PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Packaging :			
Dimensions produit :	5000mm	Poids : 330g	EAN: 4049521125225
			Données non contractuelles