

cable DMX 110ohms XLR 5 broches male Femelle 5m connecteurs Neutrik



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CBLDMX5-5P-NK

cable DMX 110ohms XLR 5 broches male Femelle 5m connecteurs Neutrik

Ce câble Data est identique à la variante 3 points, mais est équipé de connecteurs 5 points de marque NEUTRIK ; il convient parfaitement au transport de signaux DMX, destinés au pilotage de systèmes d'éclairage.

Spécifications:

Typ : Câble DMX AES/EBU

Couleur : noir

Diamètre extérieur : 6,4 mm +/- 0,1 mm

Section conducteur(s) : 2 x 0,34 mm²

Équivalent AWG (American Wire Gauge) : 22

Matériau conducteur(s) : cuivre OFC

Nombre de brins : 19 x 0,15 mm

Matériau blindage : brins de cuivre

Type de blindage : spirale

Résistance conducteurs : 53 Ohms / km

Capacité : < 63 pF/m

Matériau gaine externe : PVC

Plugs:

Référence: NC5FXX

Marque : Neutrik

Type de produit : connecteur XLR



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type: droit
Nombre de points : 5
Genre : femelle
Diamètre câble : 3,5 - 8 mm
Repérage par couleur : -
Matériau surface de contact : Argent
Contact : Soudure
Couleur : Argent
Corps : Nickel
Serre-câble : Polyamide
Dimensions : 71,5 x 19,2 mm

Référence: NC5MXX
Marque : Neutrik
Type de produit : Connecteur XLR
Type: droit
Nombre de points : 5
Genre : mâle
Diamètre câble : 3,5 - 8 mm
Repérage par couleur : -
Matériau surface de contact : Argent
Contact : Soudure
Couleur : Argent
Corps : Nickel
Serre-câble : Polyamide
Dimensions : 68,1 x 20,4 mm

Packaging :

Dimensions produit :	5000mm	Poids : 330g	EAN : 4049521125225
----------------------	--------	--------------	---------------------

Données non contractuelles