

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

LD Systems CURV 500 SLA - Adaptateur SmartLink pour un maximum de 6 satellites

	CARACTERISTIQUES GENERALES:
Réf:	CURV-500-SLA



LD Systems CURV 500 SLA - Adaptateur SmartLink pour un maximum de 6 satellites CURV 500

Grâce à son aspect innovant, I'adaptateur SmartLink® constitue une base parfaite pour le système CURV 500®. Grâce à son mécanisme d'encliquetage breveté, il permet de solidariser jusqu'à 4 satellites les uns sous les autres, et cela sans aucun câble. Deux puits d'un diamètre de 16 mm autorisent deux inclinaisons différentes sur le pied. Il est donc possible d'obtenir la meilleure qualité de sonorisation possible en fonction de la configuration. Le système offre une grande polyvalence au niveau de la fixation : 4 filetages M6 pour montage mural, 4 filetages M3 pour montage au plafond, et 4 pieds caoutchouc. Deux connecteurs d'entrée sont disponibles : embase compatible Speakon et connecteur Phoenix (Eurobloc). Si vous prévoyez un montage au plafond, le logo LD Systems pivote facilement. Le coffret en aluminium moulé possède une finition peinte noire, et ses dimensions sont de 122 x 57 x 122 mm, pour une masse de 0,54 kg.

Type de Produit : satellites Array

Type: passif

Diamètre Médium : 1 x 4"

Diamètre Tweeter : 3 x 1", avec technologie WaveAhead® Angle de Dispersion : 110° horizontal, vertical (par satellite) 10°

Impédance Nominale: 16 ohms

Matériau : aluminium moulé sous pression

Finition: thermolaquée

Couleur : noir Largeur : 122 mm Hauteur : 122 mm



Profondeur: 122 mm Masse: 1,73 kg PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Divers : Technologie WaveAhead®, filtre répartiteur intégré, grille de protection métallique, système SmartLink®, inserts

filetés M3 pour élingue de sécurité en installation fixe

		Packaging :		
Dimensions produit :	122mm		Poids : 350g	EAN: 4049521189463
				Données non contractuelles