

**Système Line Array Portable - LD Systems - CURV 500 TS - 1000W****CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : CURV500TS

**Système Line Array Portable - LD Systems - CURV 500 TS - 1000W**

Le système CURV 500 compact et hautement portable pour les événements DJ et événements mobiles.

Il est équipé de deux satellites CURV standard dotés d'un seul haut-parleur de 4" et d'un triple haut-parleur de 1" utilisant la technologie WaveAhead® de LD Systems, et de deux satellites duplex avec deux fois le complément du haut-parleur.

La base du subwoofer de 15" inclut l'amplification de classe D CURV 500® Touring Array avec limiteur multibande, protection contre les courts-circuits, les surchauffes et les surtensions. Une connectivité complète sur connecteurs combo et speakon, six prééglages DSP pour une configuration rapide du système, un M20 Le CURV 500® Touring Set offre une polyvalence impressionnante.

Un son haute définition, un punch puissant, une superbe balance et une couverture verticale et horizontale étendue. L'ensemble comprend un subwoofer et un câble d'enceinte dédié.

Type de produit : Systèmes de sonorisation complets

Puissance système (eff.): 1000 W

Couleur : Noir

Nombre de satellites array : 4

Nombre d'adaptateurs Smartlink : 1

Nombre de caissons de basses : 1



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Niveau de pression sonore maximal SPL (en continu) : 125 dB

Niveau SPL maxi (crête) : 131 dB

Réponse en fréquence : 40 - 20000 Hz

Angle de dispersion (H x V) : 110° horizontal, vertical 30 °

Puissance (efficace) : Subwoofer: 700 W , Array Satellites: 300 W

Puissance (crête) : Subwoofer: 1400 W , Array Satellites: 600 W

Poids : 48,2 kg

Amplificateur : Classe D

Circuits de protection : Court-circuit , Limiteur multibande DSP , Surcharge , Surchauffe

Accessoires (inclus) : Barre support , Câble haut-parleur CURV 500 CABLE 1 (2,2 m) , Câble secteur

Caisson de basses :

Diamètre boomer/médium : 15 " ;

Diamètre boomer/médium (mm) : 381 mm

Finition coffret : Bass Reflex

Matériau boîtier : Contreplaqué

Dimensions Caisson de Basses (L x H x P) : 600 x 437 x 587 mm

Poids caisson de basses : 35,5 kg

Caractéristiques caisson de basses : Insert fileté M20 , PowerCon

LDCURV500S2 - LD Systems CURV 500 S2 2 satellites pour système Array portable CURV 500®, noir

Type de produit Accessoires pour systèmes de sonorisation complet

Diamètre HP médium : 1 x 4 "

Diamètre tweeter : 3 x 1 "

Puissance (efficace) : 40 W

Puissance (crête) : 80 W

Angle de dispersion 110° horizontal, vertical (par satellite) 10 °

Impédance 16 Ohm(s)

Hauteur (mm) 122 mm

Profondeur 122 mm

Poids 3,44 kg

Fonctionnalités technologie WaveAhead®

LDCURV500DSAT - LD Systems CURV 500 D SAT Duplex Satellite Black

Type de produit Haut-parleurs d'installations fixes

Type Satellites Arrays

Diamètre HP médium 2 x 4 "

Puissance (efficace) 80 W

Puissance (crête) 160 W

Impédance 8 Ohm(s)

Matériau Aluminium moulé sous pression

Surface revêtement poudre

Couleur noir

Largeur 122 mm

Hauteur (mm) 240 mm



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Profondeur 126 mm

Poids 3,3 kg

LDCURV500SLA - LD Systems CURV 500 SLA Adaptateur SmartLink pour un maximum de 4 satellites CURV 500®, noir

Type Adaptateur Smartlink®

Connecteurs 1 x Phoenix

Profondeur 57 mm

Poids 0,35 kg

Fonctionnalités deux puits d'un diamètre de 16 mm

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 48Kg

EAN : 4049521228353

*Données non contractuelles*