


PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

DuraTruss DT 24-T35 - Joint en T à 3 voies 90 avec kit de jonction



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : DT24-T35

Ouverture faisceau : 90°

500mm-500mm

DuraTruss DT 24-T35 - Joint en T à 3 voies 90 avec kit de jonction

DuraTruss DT 24-T35 - Joint en T à 3 voies 90 avec kit de jonction

La série DT24 est un système de fixation en 4 points avec coupleur conique (tourillon), goupille fendue et clip de sécurité. L'avantage du système de raccord rapide réside dans le fait qu'il ferme à force le verrouillage du tube de la courroie et permet un montage et un démontage rapides. Les quatre tubes sont constitués de tubes en aluminium de 35 mm avec une épaisseur de paroi de 2 mm et confèrent à ce système un rapport résistance / poids exceptionnel. Les entretoises ont un diamètre de 8 mm. Le système comprend également des cônes, des broches en acier et des attaches de sécurité.

En option, le système peut être étendu avec différentes longueurs, angles, branches en T et angles. De nombreux accessoires tels que crochets, connecteurs, plaques de base et bien d'autres solutions viendront compléter la gamme de produits.

| Packaging : | | | |
|----------------------|--|--|----------------------------|
| Dimensions produit : | | | |
| | | | Données non contractuelles |