

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

## DZR12 Yamaha - Enceinte Active 2000w 139 dB SPL

	CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf:	DZR12	



DZR12 Yamaha - Enceinte Active 2000w 139 dB SPL

DZR12 Yamaha - Enceinte amplifiée 2000 W 139 dB SPL

La Yamaha DZR12 est une enceinte amplifiée 2 voies alliant puissance, précision et compacité. Conçue pour offrir un son haute résolution même à des niveaux extrêmes, elle intègre un traitement DSP avancé, une amplification de 2000 W et un SPL maximal de 139 dB. Parfaite pour les professionnels du son, elle s?adapte aussi bien aux installations fixes qu?aux performances live grâce à ses nombreuses possibilités de configuration.

## Caractéristiques Principales :

Amplification Classe D 2000 W pour une efficacité maximale et un rendement impressionnant.

SPL maximal de 139 dB avec une réponse en fréquence de 39 Hz à 20 kHz.

Traitement DSP en 96 kHz avec filtre FIR pour une restitution audio ultra précise et à faible latence.

Technologie Advanced FIR-X pour une image sonore claire et sans distorsion de phase.

Écran LCD intégré pour le réglage précis des paramètres DSP, égalisation, délais et presets.

Fonction D-CONTOUR intelligente optimisant le son selon l?usage : façade (FOH) ou retour de scène.

Construction robuste en multiplis de 15 mm avec revêtement Polyurea résistant aux conditions extrêmes.

Pavillon rotatif permettant un montage horizontal ou vertical selon les besoins.

## Spécifications Techniques :



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Type : Enceinte active biamplifiée 2 voies

Transducteurs: HF 2" (compression titane) / LF 12" (boomer néodyme)

Réponse en fréquence : 39 Hz ? 20 kHz

Puissance: 2000 W (Classe D)

Pression acoustique maximale: 139 dB SPL

Connectivité : Entrées analogiques, compatibilité Dante en option

Dimensions (L x H x P): env. 390 x 638 x 384 mm

Poids: env. 20,4 kg

Matériaux : Bois multiplis 15 mm avec finition Polyurea

## Points Forts:

Son professionnel haute fidélité grâce à un traitement DSP 96 kHz avancé et une égalisation FIR.

Utilisation intuitive via un écran LCD clair et la possibilité d?enregistrer jusqu?à 8 presets utilisateurs.

Excellente adaptation à l?environnement avec pavillon orientable et plusieurs options de montage.

Protection complète par DSP prolongeant la durée de vie des composants tout en maintenant les performances audio.

Design durable et transportable avec un coffret solide, léger et résistant aux conditions rigoureuses.

Compatibilité système étendue avec option Dante pour intégration dans les systèmes audio professionnels en réseau.

Garantie de 2+5 ans sur les enceintes Yamaha DZR, DSR, DXR, DXS-XLF, DXS

Garantie légale de 2 ans sur tous les produits Yamaha avec 5 ans d' extension gratuite si enregistré dans les 6 mois suivant la date d' achat

Packaging :						
Dimensions produit :	410mm X 394mm	Poids : 21Kg				
		·	Données non contractuelles			