

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Pack FMG1500 Algam Lighting - Pistolet à fumée LED 1500W + Bidon de liquide CO2



CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : FMG1500-PK1

Pack FMG1500 Algam Lighting - Pistolet à fumée LED 1500W + Bidon de liquide CO2 Hightech

Pack Effets Visuels Pro : Pistolet à Fumée LED 1500W + Liquide à Fumée CO2 Steam Performance

Transformez vos événements en véritables spectacles sensoriels avec ce pack complet alliant puissance, lumière et effets de fumée saisissants. Le pistolet à fumée FMG1500 d'Algam Lighting offre une projection intense et colorée, tandis que le liquide professionnel Steam Performance d?Eurosmoke garantit un effet CO2 dense et à dissipation rapide. Ce duo est idéal pour les DJs, animateurs et organisateurs de spectacles souhaitant un rendu visuel percutant avec une installation simple et rapide.

FMG1500 - Algam Lighting Pistolet à fumée LED 1500W

Caractéristiques Principales :

Puissance : 1500 W pour un jet de fumée dense et homogène

LED intégrées : 6 LED RGBA de 48 W pour un éclairage coloré et dynamique Portée : Projection de fumée instantanée sur 6 m et propagation jusqu?à 10 m

Débit : 700 m³/min pour un remplissage rapide de la scène

Consommation de liquide: 0,5 L pour environ 6 minutes d'utilisation continue

Mise en route rapide : Prêt à l?emploi en moins de 5 minutes

Réservoir : Capacité de 0,5 L pour plusieurs déclenchements sans recharge

Longueur du câble : 5 m pour une liberté de mouvement optimale



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Puissance totale: 1500 W

Durée de préchauffage : ~5 minutes Couleurs LED : RGBA (autour de la buse)

Puissance LED: 48 W
Débit maximum: 700 m³/min
Distance maximale: 8 à 10 m

Durée d?émission continue : ~10 secondes

Capacité réservoir : 0,5 L

Poids net: 6,7 kg

Dimensions : 690 x 330 x 135 mm Tension : AC 220-240 V, 50/60 Hz

Fusible: 10 A, 250 V

Steam Performance Eurosmoke - Liquide à fumée effet CO2 5L

Caractéristiques Principales :

Compatibilité : Utilisable avec la plupart des générateurs à fumée avec corps de chauffe

Effet : Simulation visuelle d?un jet de gaz CO2 Dissipation : Rapide, idéale pour effets dynamiques

Aspect : Fumée blanche homogène et dense

Spécifications Techniques :

Dispersion : Rapide - disparaît après 8/9 secondes à 23°C

Densité : Très dense

Stabilité : Dissipation rapide Couleur du fluide : Neutre Couleur de la fumée : Blanche

Points Forts:

Combinaison puissante entre effets lumineux RGBA et fumée dense à dissipation rapide Solution clé en main idéale pour événements professionnels et animations dynamiques Facilité d'utilisation et installation rapide pour une performance immédiate Effet CO2 visuel sans les contraintes d?un système à gaz réel



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :		
Dimensions produit :		
	•	Données non contractuelles