

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

## Gobo Zoom 2 ChauvetDJ Projecteur de 10 gobos indexables interchangeables avec a



CARACTERISTIQUES GENERALES:	
Réf :	GOBOZOOM2
Alimentation :	Secteur Français
Luminosité :	2894 lm

Gobo Zoom 2 ChauvetDJ Projecteur de 10 gobos indexables interchangeables avec zoom

Le Gobo Zoom 2 de ChauvetDJ est I'outil idéal pour les créateurs d'événements, les DJ, les théâtres et toute installation nécessitant une personnalisation visuelle de haut niveau. Sa robustesse, sa polyvalence et sa facilité d'utilisation en font un choix privilégié pour les professionnels exigeants.

Que ce soit pour des mariages, des conférences, des spectacles ou tout autre événement spécial, ce projecteur de gobo met en lumière vos logos, icônes et designs avec une clarté et une intensité remarquables. Illuminez vos événements avec des projections personnalisées qui impressionneront vos invités.

Créez des expériences inoubliables avec le Gobo Zoom 2, le projecteur de gobo conçu pour mettre en valeur vos espaces avec créativité et élégance.

## Caractéristiques principales :?

Source lumineuse puissante : équipé d'une LED de 70W (blanc froid), le Gobo Zoom 2 offre une luminosité exceptionnelle pour mettre en valeur vos designs, avec une durée de vie estimée à 50,000 heures.

Flexibilité de zoom : avec son zoom manuel ajustable de 21° à 38°, adaptez facilement la projection à l'espace disponible, que ce soit pour des projections à courte ou longue portée.

Facilité d'utilisation : le bouton de rotation manuel assure un positionnement et une indexation des gobos sans effort et sans nécessité de les retirer, rendant les changements rapides et simples.



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Contrôle avancé : en plus de son interface utilisateur intuitive, le Gobo Zoom 2 of 2 25 25 0 07 de contrôle avancées grâce à sa compatibilité avec la télécommande IRC-6, pour une gestion à distance des effets lumineux. Installation simplifiée : la conception permet de relier plusieurs unités pour une installation coordonnée, optimisant le temps de configuration et l' espace.

## Spécifications techniques :

Canaux DMX: 1

Connecteurs DMX: XLR 3 broches

Source lumineuse : 1 LED blanc froid 70 W 3A (50,000 heures de durée de vie) Éclairement lumineux : jusqu'à 8,030 lux @ 2 m (21°) et 2,660 lux @ 2 m (38°)

Lumens: 2,894

Raccordement électrique : jusqu'à 7 unités en 120 V et jusqu'à 14 unités en 230 V

Tension d'entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (auto-régulée)

Puissance et intensité : 74 W, 1 A en 120 v, 60 Hz et 72 W, 0.6 A en 230 V, 50 Hz

Poids: 2.6 kg

Dimensions: 330 x 150 x 145 mm

Homologations: CE

Gobos Inclus: 10 designs (37.3 mm extérieur, 22 mm image, 1 mm d'épaisseur max)

Angle de zoom manuel : 21° à 38°

Dimension du trou sur le support de montage : 13 mm

## Spécifications techniques :

Projecteur Gobo Zoom 2 Cordon d'alimentation Guide de référence rapide

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN: 781462221430
	Données non contractuelles