PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

H-B 16 SGRH EPIC - Embase haut profil 16 pôles type harting - Sortie M32

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	HTG16PEMBH

H-B 16 SGRH EPIC - Embase haut profil 16 pôles type harting - Sortie M32

Embase en saillie profil haut 16 pôles avec sortie M32 - EPIC

Conçue pour des environnements industriels exigeants, l'embase en saillie EPIC 16B offre une solution robuste et fiable pour les connexions électriques. Son profil haut et sa sortie M32 facilitent l'intégration dans des installations techniques complexes, tandis que sa structure en aluminium avec revêtement par poudre garantit une excellente résistance aux chocs, à la corrosion et aux conditions climatiques difficiles.

Caractéristiques principales :

Type : Embase en saillie 16B
Connexion enfichable : Position haute
Sortie de câble : Latérale avec filetage M32
Nombre d'entrées de câble : 1
Matériau du boîtier : Aluminium avec revêtement par poudre
Indice de protection : IP65 (monté)
Mécanisme de verrouillage : Double levier en acier
Résistance aux UV et aux chocs : Oui
Température de fonctionnement : de -40 °C à +100 °C

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications techniques :

Dimensions (L x l x H) : 93,3 x 43 x 84 mm
Poids : 0,417 kg
Taille de filetage : M32 (pas 1,5)
Matériau d'étanchéité : Caoutchouc NBR (Nitrile-Butadiène)
Couleur : Gris (RAL 9006)
Sans halogène : Oui
Résistance à la corrosion : Conforme DIN EN 6988
Blindage CEM : Non

Points forts :

Construction solide en aluminium pour une durabilité maximale
Protection IP65 contre la poussière et les projections d?eau
Conception pratique avec double levier pour un verrouillage sécurisé
Installation facilitée grâce à la sortie M32 latérale
Conforme aux normes CE, UR, VDE et IEC 61984

Packaging :			
Dimensions produit :	58mm X 73mm	Poids : 340g	EAN : 4044773531107
			Données non contractuelles