



## Capot à sortie latérale pour connecteur Type Harting 6 pôles sortie M20

CARACTERISTIQUES GENERALES :
------------------------------

Réf :
-------

HTG6CPLM20
------------



Capot à sortie latérale pour connecteur Type Harting 6 pôles sortie M20

Capot à Sortie Latérale EPIC® - Pour Connecteur 6 Pôles Type 6B, Filetage M20

Le capot EPIC® à sortie latérale est conçu pour assurer une protection fiable et durable des connecteurs industriels 6 pôles de type 6B. Fabriqué en aluminium avec revêtement par poudre, ce modèle standard résiste aux environnements les plus exigeants grâce à son indice de protection IP65. Sa sortie latérale filetée M20 permet une intégration aisée dans des installations compactes tout en assurant une excellente étanchéité et une grande robustesse.

Puissance / Tension : Non concerné (composant mécanique)

Capacité : Compatible avec connecteurs 6 pôles type 6B

Fonctionnalités spéciales : Étanchéité IP65, résistance aux UV, aux vibrations, à la corrosion et aux températures extrêmes (-40 °C à +125 °C)

Connectivité : Sortie latérale avec filetage M20, modèle standard pour connexion enfichable

Spécifications Techniques :

Dimensions : 60 mm (L) x 43 mm (l) x 52 mm (H)

Poids : 0,151 kg

Matériau : Aluminium avec revêtement par poudre, couleur gris RAL 7037



Entrée de câble : 1 sortie latérale filetée M20

Mécanisme de verrouillage : Ergot pour levier simple (levier non inclus)

Indice de protection : IP65 (monté)

Température de fonctionnement : de -40 °C à +125 °C

Filetage : M20 métrique

PROZIC

113 Ancienne route Imperiale

31120 Portet-sur-Garonne

05 82 950 710

#### Points Forts :

Conçu pour les environnements industriels exigeants avec résistance aux UV, chocs, produits chimiques et corrosion.

Montage facile grâce à une sortie latérale filetée compatible avec presse-étoupe (non fourni).

Conformité aux normes internationales : IEC 61984, homologations UR et cUR (UL 1977 / CSA C22.2).

Structure robuste et légère en aluminium avec finition résistante (RAL 7037).

#### Packaging :

Dimensions produit :	EAN : 4044773087284
<i>Données non contractuelles</i>	