

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Patch avec embase Jack femelle TRS vers fiche mâle pré-cablé longueur 1m

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : J6F-P-1M



Patch avec embase Jack femelle TRS vers fiche mâle pré-cablé longueur 1m

Patch avec embase Jack femelle TRS vers fiche mâle pré-câblé - Câble Audio Blindé 1m

Conçu pour offrir une qualité audio irréprochable, ce câble patch d'une longueur de 1 mètre permet de relier facilement vos équipements audio grâce à son embase Jack 6,35 mm femelle TRS montée sur panneau, et sa fiche mâle 6,35 mm TS/TRS pré-câblée. Grâce à sa conception blindée et ses matériaux de qualité professionnelle, il garantit une transmission du signal claire et sans interférences, que ce soit à domicile ou en studio.

Caractéristiques Principales :

Connectique : Embase Jack 6,35 mm (1/4") femelle TRS vers fiche mâle TS/TRS

Longueur : 1 mètre

Qualité sonore HI-FI : Conducteur en cuivre sans oxygène (OFC) pour une fidélité optimale Protection anti-interférences : Blindage double (feuille d'aluminium + spirale de cuivre)

Connecteurs plaqués or : Pour une meilleure conductivité et durabilité

Construction robuste : Coque en alliage de zinc pour une résistance à l'usure

Spécifications Techniques :



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne

Type de connecteurs : 6,35 mm TRS femelle (montage panneau) vers 6,35 mm 0582950 10

Matériaux : Cuivre OFC, blindage aluminium et cuivre, coque en alliage de zinc

Finition : Contacts plaqués or Longueur du câble : 1 mètre

Utilisation: Audio professionnel, instruments de musique, home studio

Points Forts:

Transmission audio claire : Minimisation des bruits et interférences grâce au blindage renforcé

Polyvalence d'utilisation : Idéal pour relier guitares, amplis, équipements de studio ou systèmes audio domestiques

domestiques

Durabilité accrue : Composants haut de gamme pour un usage intensif et de longue durée Montage simple : Connectique pratique et sécurisée avec embase à visser sur panneau

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles