

## Splitter antenne 4 sorties LD Systems WIN 42 AD

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	LDWIN42AD



### Splitter antenne 4 sorties LD Systems WIN 42 AD

Splitter d'antenne 4 Sorties pour tous types de systèmes sans fil travaillant dans une gamme de fréquences entre 500,000 et 900,000 MHz.

Type

Répartiteurs d'antenne

Bande de fréquences

500 - 900 MHz

Largeur de bande de fréquences

400 MHz

Amplification du signal

3 dB

Entrées antenne

2

Connecteur entrée antenne

TNC

Impédance d'entrée

50 Ohm(s)

Alimentation pour amplificateur antenne

9 V

Sorties antenne

4 x 2

Connecteur sortie antenne

TNC

Impédance de sortie

50 Ohm(s)

Alimentation pour récepteur HF

4 x 12 à 18 Volts, tension continue V

Tension secteur

12 à 18 Volts, tension continue, 3 A

Tension secteur

Tension continue 12 à 18 Volts (100 mA)

Largeur

482 mm

Hauteur (mm)

44,4 mm

Profondeur



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

160 mm

Poids

4,8 kg

Accessoires (inclus)

10 x câbles TNC, 0,5m , 2 x adaptateurs TNC , 2 x antenne , 4 câbles alimentation tension continue, 0,5m , 4 x Sortie 600 mA , Bloc secteur , Mallette plastique

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 5Kg

*Données non contractuelles*