

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Fiche Powerlock 660A drain Phase 1 Marron PG36 240°

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : PLLD600AL1



Fiche Powerlock 660A drain Phase 1 Marron PG36 240°

Fiche drain 660A Powerlock - Phase 1 (Marron) PG36 pour câble 240 mm²

Spécialement conçue pour les installations électriques à forte intensité, cette fiche Powerlock drain 660A en version Phase 1 (Marron) assure une connexion stable, performante et parfaitement sécurisée. Elle est idéale pour les applications industrielles ou événementielles nécessitant des connexions robustes et durables.

Caractéristiques Principales :

Intensité maximale : 660 A Connexion : Fiche drain mâle Type : Phase 1 (Marron) Entrée câble : PG36

Section de câble supportée : 240 mm² (autres sections disponibles sur commande)

Méthode de serrage : Sertissage

Sécurité : Système de blocage anti-déconnexion accidentelle

Spécifications Techniques :



Type de fiche : Powerlock mâle drain

Couleur : Marron (Phase 1) Courant nominal : 660 ampères

Compatible avec : câbles de 240 mm²

Entrée filetage : PG36

Points Forts:

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Connexion puissante et fiable : parfaitement adaptée aux environnements exigeants.

Protection renforcée : système de verrouillage intégré pour éviter toute déconnexion involontaire.

Installation par sertissage : garantit un excellent contact électrique et une fixation durable. Disponibilité adaptable : prise disponible pour d'autres sections de câble sur demande.

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles