

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

SUB 18-AX RCF - Caisson de basses 18p 2200W 135dB



CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : SUB-18-AX

SUB 18-AX RCF - Caisson de basses 18p 2200W 135dB

SUB 18-AX RCF - Caisson de basses 18p 2200W 135dB

Le SUB 18-AX est un subwoofer actif portable de 18? de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il est doté d?un traitement de signal complet, d?un écran tactile couleur et d?un contrôle à distance via Bluetooth®. Grâce à son haut-parleur haut de gamme et son ampli en Classe D de grande puissance, il assure une pression acoustique atteignant 135 dB SPL, avec une réserve dynamique exceptionnelle. Une conception parfaite pour les salles de taille moyenne et les applications portables. Le SUB 18-AX est le complément idéal d?enceintes de 10?, 12? ou 15?.

Caractéristiques Principales :

Ampli en Classe D de 2200 W
135 dB SPL max.
Subwoofer 18?, coffret bass reflex
Crossover numérique avec presets
Cabinet contreplaqué avec revêtement polyuréthane
Application LiveRemote

Écran tactile couleur et encodeur rotatif pour la gestion des paramètres et le rappel des préréglages Gestion de I' excursion Bass Motion Control (BMC)

Connecteur d?alimentation protégé Powercon True1 Top



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Dimensions : [à spécifier]

Poids: [à spécifier]

Matériaux : Contreplaqué avec revêtement polyuréthane

Type de haut-parleur : Subwoofer 18?
Puissance de l?ampli : 2200 W en Classe D
Niveau de pression acoustique max : 135 dB SPL

Crossover : Numérique avec presets Écran : Tactile couleur 2.4 pouces

Connectivité: Bluetooth®

Alimentation: Connecteur Powercon True1 Top

Points Forts:

Le SUB 18-AX centralise la gestion des enceintes dans le subwoofer, avec un double crossover, des égaliseurs à 8 bandes, une matrice, des délais, des modes cardioïdes et des presets de crossover.

Le robuste coffret tout en bois, doté d?un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, le rend durable et facile à transporter et à installer en toute sécurité.

La clé pour optimiser votre système de son est l'ajustement précis de l'alignement temporel de votre subwoofer, ce qui améliore non seulement la qualité sonore mais aussi la réponse des basses.

Avec des presets de crossover internes réglés en usine pour les enceintes RCF, votre système de son est prêt pour le spectacle en quelques étapes simples.

L' application RCF LiveRemote, disponible pour Android et iOS, permet un accès rapide aux réglages du système, EQ et délais.

Packaging :			
Dimensions produit :	505mm X 685mm	Poids : 38Kg	EAN: 8024530021825
		·	Données non contractuelles