PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

# WirelessME Dual Rode - Système micro sans fil 2 micros + 1 récepteur

| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
|---|---|
| Réf : | WIRELESSME-DUAL |

WirelessME Dual Rode - Système micro sans fil 2 micros + 1 récepteur

WirelessME Dual Rode - Système micro sans fil 2 micros + 1 récepteur

Le Wireless ME est un système de microphone sans fil ultra-compact qui facilite l'enregistrement audio professionnel pour vos vidéos. Présentant le même format emblématique et de poche que les Wireless GO et Wireless GO II, avec des fonctionnalités innovantes comme le GainAssist, un microphone de haute qualité intégré aux deux émetteurs et au récepteur, et une compatibilité complète avec les caméras, les ordinateurs et les smartphones, le Wireless ME est le compagnon sans fil parfait pour la création de contenu, les interviews, les reportages, les présentations, la réalisation de films et bien plus encore.

Caractéristiques clés :

Système de microphone sans fil ultra-compact et facile à utiliser
Transmission numérique Series IV 2.4 GHz pour un enregistrement clair avec une portée de plus de 100 m
Micros de haute qualité intégrés à l'émetteur et au récepteur
Technologie GainAssist intelligente contrôlant automatiquement les niveaux audio
Compatibilité avec les caméras, ordinateurs, iPhones et smartphones Android
Batterie lithium-ion rechargeable intégrée ? jusqu'à 7 heures d'autonomie
Compatible avec les applications vidéo et audio RØDE, y compris RØDE Capture, RØDE Connect et RØDE Reporter
Possibilité de connecter deux émetteurs pour capturer trois micros simultanément
Compatible avec tous les appareils RØDE Series IV, y compris Wireless GO II, Wireless PRO, RØDECaster Duo,

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

RØDECaster Pro II et Streamer X

Tous les câbles et accessoires nécessaires inclus ? aucun équipement supplémentaire requis
Disponible en version simple ou double, avec un ou deux émetteurs
Conçu et fabriqué dans les installations de pointe de RØDE à Sydney, en Australie

Spécifications Techniques :

Principe acoustique : Transducteur de pression pré-polarisé
Directivité : Omnidirectionnelle
Plage de fréquence : 20 Hz ? 20 kHz
Gamme dynamique : 100 dB
Max SPL : 122 dB SPL
Bruit équivalent (dBA) : 22 dBA
Entrées analogiques : TRS (entrée micro-cravate)
Connexion de sortie : 3.5 mm TRS, USB-C
Connectivité ordinateur : USB-C
Profondeur de bits : 24 bits
Taux d'échantillonnage : 48 kHz
Exigences minimales du système : macOS 10.15 ou supérieur, Windows 10 ou supérieur, iOS 14 ou supérieur, Android 11 ou supérieur
Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable intégrée chargée via USB 5V
Autonomie : 7 heures
Portée de transmission : >100 m (ligne de visée)

Points Forts :

Liberté sans fil : Utilise la transmission numérique Series IV 2.4 GHz avec cryptage 128 bits pour un audio sans fil stable sur plus de 100 m.
Amélioration instantanée de l'audio : Connectez le Wireless ME directement à une caméra ou un smartphone pour améliorer instantanément votre contenu avec un son incroyable.
Enregistrement en quelques secondes : Les émetteurs et le récepteur sont automatiquement appairés dès la sortie de la boîte, avec des micros intégrés et tous les câbles nécessaires inclus.
Audio parfait : Microphones omnidirectionnels de qualité broadcast et technologie GainAssist pour des niveaux audio parfaitement équilibrés.
Audio bi-directionnel : Micros intégrés aux émetteurs et au récepteur pour capturer l'audio devant et derrière la caméra.
Taille de poche : Conception à clip intégré pour une fixation facile aux vêtements ou à la caméra.
Application RØDE Capture : Application vidéo iOS facile à utiliser avec des fonctionnalités puissantes pour créer du contenu incroyable.
Application RØDE Central : Application de compagnon de bureau et mobile permettant de configurer votre Wireless ME où que vous soyez.
Suite d'accessoires complète : Comprend tous les câbles et accessoires nécessaires pour enregistrer dès la sortie de la boîte, y compris des pare-vent pour les enregistrements en extérieur.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

| Packaging : | | |
|---|---|---|
| Dimensions produit : | | EAN : 698813014644 |
| | | *Données non contractuelles* |